



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/ση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00
Πληροφορίες: ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΤΗΛ.: 26953-60606
E-mail : grafprom@1696.syzefxis.gov.gr

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 17-10.-2022
ΑΡ ΠΡΩΤ 5529

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ υπ' αριθμ. 226 /2022

**ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΑΙ**

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΥΡΩΤΑ 27, ΚΗΦΙΣΙΑ, Τ.Κ.: 145 65, ΑΘΗΝΑ. Τηλ.: 2109818930 , Email: info@helleniccopper.com

Για την ανάθεση του έργου: **Αντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΚΑΕ 9749).**

CPV: 14715000-6, ΧΑΛΚΟΣ
CPV: 42514310-8, ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ
CPV: 31120000-3, ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
CPV: 39330000-4, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ: 208.475,94 € προ Φ.Π.Α. ή 258.510,17 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την οριστική παραλαβή των ειδών και όχι αργότερα των Εξήντα (60) εργάσιμων ημερών, από την υπογραφή αυτής και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛ. ΗΛΕΚΤΡ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των ορίων:

Αρ. Πρωτ.	ΑΔΑ: διακήρυξης	ΑΔΑΜ: διακήρυξης	α/α ΕΣΗΔΗΣ
3479 – 18/07/2022	6Ν994690ΒΞ-Z32	22PROC010954503	168875

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.: ...226 /2022

Στην Ζάκυνθο σήμερα την **ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022**, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

- Αφενός του Γ.Ν. Ζακύνθου, με Α.Φ.Μ. 999519547 που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ και εδρεύει στην περιοχή Γαϊτάι, Τ.Κ. 29100 νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Διοικητή αυτού κ. ΓΕΩΡΓΙΟ Χ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ για την υπογραφή της παρούσας και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται ως «Αναθέτουσα Αρχή» και

αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία..... **ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** ΕΥΡΩΤΑ 27, ΚΗΦΙΣΙΑ, Τ.Κ.: 145 65, ΑΘΗΝΑ. Τηλ.: 2109818930, Email: info@helleniccopper.com με ΑΦΜ: 801396200 υπάγεται στη ΔΟΥ... ΚΗΦΙΣΙΑΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από την κα. ΑΝΝΕΤΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ, ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ της εταιρείας, σύμφωνα με το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1) την αριθμ. 16η/17-05-2022, θέμα 3^{ον} (ΑΔΑ:9Ξ014690ΒΞ-009) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την διενέργεια του Ηλ. Δ.Α.Δ. με προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στην από 03-05-2022 γνωμοδότηση της Ε.Ν.Α.

2) την υπ' αριθμ. πρωτ. 3288/06-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ3Γ64690ΒΞ-Φ6Α) απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ που αφορά την έγκρισης διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού, λόγω του ότι ο 1^{ος} Ηλ. Δ.Α.Δ., με αριθμ. πρωτ. 2779/ 16-06-2022, ΑΔΑ: 6Ω26Ψ4690ΒΞ-ΠΛ4, ΑΔΑΜ: 22PROC010756123 και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 162849, κρίθηκε άγονος (καμιά συμμετοχή)

3) Την Έκθεση Ανάλ. Δαπάνης (διακήρυξης): 0/734, 612/0, ΑΔΑ: 6Ε8Μ4690ΒΞ-ΓΥ7, ποσού: 500,00 € (για το 2022)

4) την αριθμ. πρωτ. 3479/18-07-2022 με ΑΔΑ: 6Ν994690ΒΞ-Ζ32 και ΑΔΑΜ: 22PROC010954503 και α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 168875, διακήρυξη του ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 6/2022 ΗΛΕΚΤΡ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων για το έργο : « **Αντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ**»,» (CPV 14715000-6, 42514310-8, 31120000-3, 39330000-4) (ΚΑΕ 9749) για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ, προϋπολ. δαπάνης 259.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%

5) Την κατατεθειμένη προσφορά του αναδόχου, με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 292783

6) Την υπ. αριθμ. πρωτ. 4249/23-8-2022, με ΑΔΑ: 96Υ14690ΒΞ-8ΣΒ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης των πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης της **Α & Β φάσης** (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής –Τεχνικής και Οικονομικής προσφορά της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας)

7) Την υπ. αριθμ. Πρωτ. 4541/6-9-2022, με ΑΔΑ: 6Κ0Ξ4690ΒΞ-Ε95 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης της **Γ φάσης** (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) του «προσωρινού αναδόχου», όπου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Ηλ. Δ.Α.Δ. που διενεργήθηκε την **Παρασκευή 05/08/2022** (ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και τις τροποποιήσεις αυτού.

8) Την Έκθεση Ανάλιψης Δαπάνης (εκτέλεση σύμβασης): 0/1281,989 /0, ΑΔΑ: 6ΤΜΧ4690ΒΞ-ΥΞΔ, Ποσού: 1.000,00 € (για το 2022)

9) Ο ανάδοχος σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.3, του άρθρου 4.3 «Όροι εκτέλεσης της σύμβασης» της διακήρυξης, έχει αποστείλει πριν την υπογραφή της παρούσας

α) το από 10/10/2022 με αριθμ.πρωτ. 74301 έγγραφο, με θέμα : «Βεβαίωση συμμετοχής στο Σύστημα» της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης –Ανακύκλωσης Α.Ε. και β) το «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΤΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ», του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, με ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΜΠ): 13817 και Ημερομηνία Έκδοσης: 20/09/2022. Ισχύς πιστοποιητικού έως 20-12-2022

10) Την υπ' αριθμ. 139383 με ημερομηνία έκδοσης τις 14/10/2022 εγγυητική επιστολή συνολικού ποσού 8.339,04 € της ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ {κατάστημα ΠΕΙΡΑΙΑΣ (.....)} για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, η οποία καλύπτει το τέσσερα τοις εκατό (4 %) επί της δαπάνης προ Φ.Π.Α. του εκτιμώμενου συνολικού κόστους, μη συμπεριλ. ΦΠΑ και ισχύος 5 μηνών που κατατέθηκε από τον ΑΝΑΔΟΧΟ βάσει της παραγρ. 1β & 4, του άρθρου 72 «Εγγυήσεις», του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.

- Μετά την παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσοστό 4% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ, για τα είδη 3 και 4, τουλάχιστον για δύο (2) έτη.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Αντικείμενο της σύμβασης
(άρθρο 1.3 της διακήρυξης)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΚΑΕ 9749).

Όπου σύμφωνα με την από 3-5-2022 τεκμηριωμένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) του Νοσοκομείου, για να γίνει μια ολοκληρωμένη αντιμικροβιακή θωράκιση του Νοσοκομείου χρειάζεται:

1. Επένδυση των κοινόχρηστων επιφανειών αφής (επιφάνειες με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης σε λοιμογόνους παράγοντες μεταξύ των χρηστών) με χαλκό.

2. Εφαρμογή φίλτρων αέρα με ιόντα χαλκού στις μονάδες κλιματισμού των Νοσοκομείων καθώς έχει διαπιστωθεί, με πρόσφατες μελέτες και πιστοποιητικά αξιολόγησης αποτελεσματικότητας, ότι μειώνει το μικροβιακό φορτίο στην επιφάνειά τους σε ποσοστό άνω του 99% εναντίων των ιών SARS-CoV-2 και H1N1, και σε ποσοστό άνω του 88% εναντίων των μικροβίων S. Aureus, K. pneumoniae & P. aeruginosa κ.α.

3. Προμήθεια γεννήτριας παραγωγής υποχλωριώδους οξέος (HOCl) για την απολύμανση χώρων ιατρικής περίθαλψης, χειρών, ορισμένων ιατρικών εργαλείων, σκληρών επιφανειών, εξοπλισμού, κ.α., αντιβακτηριακό στοματικό διάλυμα, για την αφαίρεση του βιοφίλμ στις οδοντιατρικές γραμμές νερού και στις δεξαμενές νερού, για απολύμανση μέσω εκνέφωσης αιθουσών αναμονής, γραφείων, χειρουργείων, νοσοκομειακών κλινών, για την απολύμανση τροφίμων κ.α., με στόχο την μείωση του χρόνου απολύμανσης των χώρων, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο που στο Νοσοκομείο διακινούνται πολλά κρούσματα SARS-CoV-2.

4. Προμήθεια πύλης απολύμανσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου, η οποία είναι κατάλληλη για μικροβιακή απολύμανση κλινών, φορείων, αναπηρικών αμαξιδίων, αποσκευών και άλλων αντικειμένων. Η πύλη απολύμανσης πραγματοποιεί αποτελεσματική μικροβιακή απολύμανση και καταστρέφει βακτήρια, μύκητες και ιούς, συμπεριλαμβανομένου του ιού SARS-CoV-2, μέσω τριών διαφορετικών μηχανισμών (υπεριώδης ακτινοβολία, πλάσμα και ψεκασμός-εκνέφωση), με στόχο την μείωση του χρόνου απολύμανσης του ανωτέρω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ιδιαιτέρως αυτή τη χρονική περίοδο λόγω της πανδημίας και με τελικό σκοπό την έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή της διασποράς όλων των ιών & μικροβίων που παρουσιάζουν διασπορά συμπεριλαμβανομένου του ιού SARS-CoV-2 (COVID-19).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ----- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	κωδικός CPV	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV	ΕΙΔΟΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΗ
1	14715000-6	9749	ΧΑΛΚΟΣ	ΕΠΙΧΑΛΚΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΦΗΣ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΟΙΜΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ) ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 99,9%	ΤΕΜΑΧΙΟ	16.650
2	42514310-8	9749	ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ	Προμήθεια Αντιμικροβιακών φίλτρων αέρα με ιόντα χαλκού για τις μονάδες κλιματισμού του Νοσοκομείου	m2	100
3	31120000-3	9749	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ	Προμήθεια γεννήτριας παραγωγής υποχλωριώδους οξέος (HOCl) για την απολύμανση χώρων του Νοσοκομείου	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
4	39330000-4	9749	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ	Προμήθεια Πύλης απολύμανσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου	ΤΕΜΑΧΙΟ	1

ΕΙΛΟΣ 1 :**ΣΗΜΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 99,9%**

Τα σημεία στα οποία θα τοποθετηθούν τα αντιμικροβιακά προϊόντα καθαρού χαλκού 99,9% είναι τα εξής:

- Πόμοια θυρών (εσωτερική & εξωτερική τοποθέτηση).
- Σημεία ώθησης θυρών (εσωτερική & εξωτερική τοποθέτηση).
- Χειρολαβές θυρών εισόδου-εξόδου (εσωτερική & εξωτερική τοποθέτηση).
- Κουπαστές σκάλας.
- Διακόπτες φωτισμού, κουδουνιών και διάφορων χειριστηρίων.
- Πόμοια ανελκυστήρων (εσωτερικά & εξωτερικά).
- Κουμπιά ανελκυστήρων (εξωτερικά & εσωτερικά κουμπιά πίνακα ανελκυστήρα).
- Στα χερούλια των καροτσιών μεταφοράς υγειονομικού υλικού και συσκευασιών τροφίμων, καθώς και στα χερούλια των φορείων και καροτσιών μεταφοράς ασθενών.
- Στο επάνω μέρος του ενός πλαϊνού πλαισίου προστασίας (κάγκελο) και το επάνω μέρος του πλαισίου του ποδαρικού των κρεβατιών νοσηλείας.
- Στα αναπηρικά αμαξίδια.
- Στα στατώ ορού.
- Στους πάγκους εργασίας στους χώρους εξέτασης των ασθενών.

Οι χώροι στους οποίους θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των αντιμικροβιακών φύλλων καθαρού χαλκού καθώς και των αντιμικροβιακών διάφανων φιλμ χαλκού & αντιμικροβιακών θερμοσυστελλόμενων tube χαλκού φιλμ, σε όποια σημεία απαιτηθεί, στα ανωτέρω σημεία, θα υποδειχτούν από την Επιτροπή Νοσοκομειακών

Λοιμώξεων του Νοσοκομείου με προτεραιότητα ΜΕΘ, Χειρουργεία, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών COVID, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Παθολογικές - Χειρουργικές Κλινικές, Μικροβιολογικό εργαστήριο, είσοδοι του Νοσοκομείου, καθώς επίσης και σε όποιους περαιτέρω χώρους & σημεία κριθεί αναγκαίο, δεδομένης της επάρκειας των ποσοτήτων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ

Για την κάλυψη των ανωτέρω επιφανειών αφής του Γ.Ν.Ζ. θα απαιτηθούν κατ' εκτίμηση τα εξής αντιμικροβιακά φύλλα καθαρού χαλκού 99,9%:

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 99,9%	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
94mm x 80 mm	8.750 τμχ
94mm x 125mm	3.400 τμχ
94mm x 250mm	900 τμχ
Σετ 50 x 50mm (4 τμχ)	600 τμχ
Σετ 50 x 25mm (6 τμχ)	600 τμχ
Σετ 40 x 40mm (4 τμχ)	600 τμχ
Σετ 40x 20mm (12 τμχ)	600 τμχ
Σετ 25x 25mm (12 τμχ)	600 τμχ
Σετ Φ 25mm (12 τμχ)	600 τμχ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	16.650 τμχ

-- Σε συνέχεια της προμήθειας της παραπάνω απαιτούμενης ποσότητας των διάφορων αντιμικροβιακών φύλλων καθαρού χαλκού, θα ξεκινήσει η διαδικασία εφαρμογής τους σε όλες τις προαναφερόμενες επιφάνειες αφής έως ότου εξαντληθεί όλη η παραπάνω ποσότητα. Σε όποια σημεία & χώρους απαιτηθεί, θα τοποθετηθούν και τα άλλα δύο είδη των αντιμικροβιακών προϊόντων καθαρού χαλκού 99,9%: Αντιμικροβιακό διάφανο φιλμ χαλκού & Αντιμικροβιακό θερμοσυστελλόμενο tube χαλκού φιλμ, τα οποία θα κοπούν για την τοποθέτησή τους στις αντίστοιχες διαστάσεις των έτοιμων κομμένων αντιμικροβιακών φύλλων καθαρού χαλκού 99,9% του ανωτέρω πίνακα.

-- Πριν την εφαρμογή επιχάλκωσης & για την σωστή εφαρμογή των αντιμικροβιακών προϊόντων καθαρού χαλκού 99,9%, θα προηγηθεί καθαρισμός & σχολαστική μικροβιακή απολύμανση όλων των σημείων που θα τοποθετηθούν, από εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας με ειδικά μηχανήματα τα οποία φέρουν πιστοποιητικό CE, με πλήρη δαπάνη της εταιρείας.

-- Πριν την έναρξη των εργασιών, η εταιρεία θα φροντίσει ώστε όλες οι εργασίες να λάβουν χώρα χωρίς την πρόκληση αναστάτωσης και προβλημάτων στους υπόλοιπους χώρους του Νοσοκομείου.

-- Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος ενεργοποίησης των μέσων ασφαλείας και κατ' επέκταση πρόκλησης αναστάτωσης στους χώρους του Νοσοκομείου, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η διέγερση διατάξεων προστασίας από διαρροή κατά την διάρκεια εκτελέσεων των εργασιών.

-- Η εταιρεία θα λαμβάνει τα κατά νόμο αναγκαία μέτρα για την προστασία του προσωπικού από ατυχήματα για τα οποία φέρει αμέριστα την αστική και ποινική ευθύνη.

-- Κατά την εκτέλεση του έργου η εταιρεία θα τηρεί τους νόμους, διατάγματα, οδηγίες και γενικά τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

-- Η εταιρεία θα λάβει με ευθύνη της και δαπάνη, κάθε μέτρο απαραίτητο για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου.

-- Η εταιρεία σε συνέχεια ολοκλήρωσης των εργασιών, παρέχει πιστοποιητικό εργασιών επιχάλκωσης με αντιμικροβιακά προϊόντα καθαρού χαλκού 99,9% για την αντιμικροβιακή θωράκιση του Νοσοκομείου. Δείγμα του πιστοποιητικού έχει κατατεθεί στην τεχνική προσφορά

Στο ηλεκτρονικό αρχείο «1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΦΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 99,9%» στην σελ. 96/96, έχει κατατεθεί η από 22/07/2022 Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από την νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία δηλώνεται ότι:

Α. ΟΤΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 42 ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 6/2022 ΚΑΙ ΑΡ.ΠΡΩΤ.3479 /18.07.2022

Β. ΟΤΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η Ν. ΚΟΡΕΑ. ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΚΕ με έδρα: (ΠΑΝΟΣ 3 ΒΑΡΗ, 16672, ΑΘΗΝΑ. Τηλ.: 2108955580, Ε: info@sanitarypower.com, Α.Φ.Μ.: 801345284, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ΚΑΙ Η R&F CHEMICAL με έδρα 550 MISA-DAERO, HANAM-SI, GYEONGGI-DO, A7-011, MISA HANGANG, HYUNDAI KNOWLEDGE INDUSTRY CENTER

ΣΥΝΟΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 99,9%

Πιστοποίηση της εταιρείας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής -Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας & των προϊόντων αντιμικροβιακού χαλκού.

- FDA

- ROHS Test report – compliance-SGS

Εργαστηριακές αναλύσεις & πιστοποιήσεις αποτελεσματικότητας κατά των βακτηρίων, ιών & κορωνοϊών συμπεριλαμβανομένου του COVID19 :

- ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΙ, ΜΥΚΗΤΕΣ, SALMONELLA Κ.Α- ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

- COVID 19, E.COLI, S.AUREUS - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

- COVID 19 TEST REPORT– MRI GLOBAL

- COVID 19 TEST REPORT– KR BIOTECH

- CORONAVIRUS 229E TEST REPORT – FON DERE PHAR

- STAPHYLOCOCCUS AUREUS & ESCHERICHIA COLI TEST REPORT– FITI

- COVID 19 TEST REPORT– COLORADO STATE UNIVERSITY

- B-CORONAVIRUS (BCoV) TEST REPORT- SEOUL NATIONAL UNIVERSITY

- FOOD CONTACT MATERIAL TEST REPORT- CONSUMER TESTING LABORATORIES

ΕΙΔΟΣ 2 :

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Προμήθεια με δωρεάν τοποθέτηση αντιμικροβιακών φίλτρων αέρα κλιματιστικών με ιόντα χαλκού σε όλες τις κλιματιστικές μονάδες του Νοσοκομείου τα οποία θα τοποθετηθούν σε όλους τους τύπους κλιματιστικών μονάδων του Νοσοκομείου όπως επιτοίχια τύπου split, οροφής, δαπέδου, Fan coils, Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (Κ.Κ.Μ), καναλάτα και άλλα, για την έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή της διασποράς όλων των ιών & παθογόνων βακτηρίων που μεταδίδονται μέσω του αέρα, συμπεριλαμβανομένου του ιού SARS-CoV2 (COVID-19). Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής τους εξασφαλίζεται η μείωση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, η μείωση κατανάλωσης αντιβιοτικών, η μείωση αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά, η ελάττωση ημερών νοσηλείας, και η προστασία της Δημόσιας Υγείας συνολικά.

Το αντιμικροβιακό φίλτρο αέρα κλιματιστικών χαλκού, φιλτράρει και καταστρέφει τα μολυσμένα σταγονίδια & αερολύματα που κυκλοφορούν στον αέρα, ενώ συγκριτικά, σε ένα φίλτρο HEPA, αυτά εισχωρούν σε αυτό και εξέρχονται.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ

Για την κάλυψη των κλιματιστικών μονάδων του Νοσοκομείου όπως Fan coils, Κεντρικές Μονάδες (Κ.Κ.Μ), Καναλάτα & Split, θα απαιτηθούν περίπου 100 τ.μ. αντιμικροβιακού φίλτρου αέρα κλιματιστικών με ιόντα χαλκού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Αντιμικροβιακό φίλτρο αέρα κλιματιστικών με ιόντα χαλκού
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Πλάτος x Μήκος)	1200mm * 50mm
ΠΑΧΟΣ	6mm
ΒΑΡΟΣ	4,5-5 κιλά
ΒΑΡΟΣ ΑΝΑ Τ.Μ	60 γρ./τ.μ.
ΧΡΩΜΑ	Ελαφρώς σμαραγδί

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

--Τα Αντιμικροβιακά φίλτρα αέρα κλιματιστικών με ιόντα χαλκού της εταιρείας διαθέτουν πιστοποιητικό αξιολόγησης αποτελεσματικότητας για την αντιμικροβιακή τους δράση από τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών (εργαστήριο διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), συγκεκριμένα για την αποτελεσματικότητα αντιμικροβιακής δράσης τους κατά του ιού SARS-COV-2 – COVID-19 σε ποσοστό άνω του 99% σε μέγιστο χρόνο 30', και άλλων μικροβίων όπως για παράδειγμα ο Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος (S.Aureus) σε ποσοστό άνω του 99% σε μέγιστο χρόνο 30', καθώς και πρόσθετες πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένους φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού όπως από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής-Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, κατά των ιών & μικροβίων, όπως και πιστοποιητικό για την μη περιεκτικότητά τους σε επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες. Τα ανωτέρω επισυνάπτονται στην τεχνική προσφορά.

--Σε συνέχεια της προμήθειας της παραπάνω απαιτούμενης ποσότητας των Αντιμικροβιακών φίλτρων αέρα κλιματιστικών με ιόντα χαλκού, η εταιρεία θα τα τοποθετήσει χωρίς επιπλέον κόστος σε όλες τις κλιματιστικές μονάδες του Νοσοκομείου

--Για την σωστή εφαρμογή των προϊόντων (Αντιμικροβιακά φίλτρα αέρα κλιματιστικών με ιόντα χαλκού), θα προηγηθεί σχολαστικός καθαρισμός των υπαρχόντων φίλτρων αέρα & μικροβιακή απολύμανση όλων των κλιματιστικών που θα τοποθετηθούν, από εξειδικευμένο συνεργείο με ειδικά μηχανήματα, με πλήρη δαπάνη της εταιρείας.

Στο ηλεκτρονικό αρχείο «2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - 2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» στην σελ. 56/56, έχει κατατεθεί η από 22/07/2022 Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από την νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία δηλώνεται ότι:

Α. ΟΤΙ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛ. 46 ΤΗΣ ΕΠΑΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 6/2022 ΚΑΙ ΑΡ.ΠΡΩΤ.3479/18.07.2022. Β. ΟΤΙ ΟΙ ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η Ν.ΚΟΡΕΑ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ Η R&F CHEMICAL ΜΕ ΕΔΡΑ 550 MISA-DAERO, HANAM-SI, GYEONGGI-DO, A7-011, MISA HANGANG, HYUNDAI KNOWLEDGE INDUSTRY CENTER.

ΕΙΔΟΣ 3 :**SP-GEN I – ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΟΞΕΟΣ (HOCl)****Γενικά χαρακτηριστικά**

Περιεκτικότητες παραγόμενου υποχλωριώδους οξέος (HOCl)

Η γεννήτρια παραγωγής υποχλωριώδους οξέος SP-GEN I είναι κατάλληλη για παραγωγή 3,75 λίτρων ή 7,5 λίτρων υποχλωριώδους οξέος (HOCl) στις εξής περιεκτικότητες και χρόνους:

- 200 ppm (ισοδύναμο με 0,02% HOCl) σε περίπου 8 λεπτά.
- 500 ppm (ισοδύναμο με 0,05% HOCl) σε περίπου 20 λεπτά.
- 1000 ppm (ισοδύναμο με 0,1% HOCl) σε περίπου 40 λεπτά.
- Μέγιστη παραγόμενη ημερήσια ποσότητα υποχλωριώδους οξέος HOCl: 600 λίτρα. (200ppm)

----- Τα 1000 ppm συνιστώνται για απολύμανση χώρου κατόπιν κρούσματος κορωνοϊού.

-- Διαθέτει οθόνη LCD η οποία αναγράφει τον υπολειπόμενο χρόνο για την ολοκλήρωση του επιλεγμένου προγράμματος καθώς και την περιεκτικότητα του παραγόμενου διαλύματος.

--Διαθέτει κουμπί εκκίνησης και κουμπί επιλογής προγράμματος

Τα καινοτόμο υγειονομικό μηχανήματα SP-GEN I είναι μία γεννήτρια παρασκευής υποχλωριώδους οξέος (HOCl) κατασκευασμένη & πατενταρισμένη στην Αμερική. Μπορεί να παράξουν έως 600 λίτρα υγρού ημερησίως (SP-GEN IV), χρησιμοποιώντας ένα διάλυμα άλατος χωρίς σιδηροκυανιούχα πρόσθετα και ξιδιού 5 βαθμών το οποίο είναι κατάλληλο και για νοσοκομειακή χρήση.

Πρόκειται για δραστική ουσία η οποία αποδεδειγμένα βάσει των πιστοποιητικών αξιολόγησης αποτελεσματικότητας αντιμικροβιακής δράσης από τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε (πιστοποιημένο εργαστήριο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης -Ε.Σ.Υ.Δ & τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων – Ε.Ο.Φ) είναι άμεσα και εξαιρετικά αποτελεσματική σε ποσοστό 100% ενάντια στα παθογόνα βακτήρια S.Aureus, Ps.aeruginosa κ.α. καθώς και σε ποσοστό 100% ενάντια στον ιό SARS-CoV-2 (Covid-19). Προορίζεται ειδικά για τον έλεγχο της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Το παραγόμενο διάλυμα υποχλωριώδους οξέος από την γεννήτρια SP-GEN I, Το υποχλωριώδες οξύ (HOCl), είναι ένα φυσικό συστατικό του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος που παράγεται από τα λευκά αιμοσφαίρια για να καταπολεμήσει παθογόνα. Είναι μη τοξικό, δεν ερεθίζει το δέρμα και τα μάτια και χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες ως απολυμαντικό και αντισηπτικό μέσο.

Απολυμαίνει τουλάχιστον από 200 έως 300 φορές καλύτερα από την χλωρίνη* και έχει ανώτερη ασφάλεια καθώς είναι μη εύφλεκτο.

Ενδεικτικές χρήσεις υποχλωριώδους οξέος (HOCl)

- Ως απολυμαντικό-αντισηπτικό χεριών.
- Ως διάλυμα απολύμανσης ορισμένων ιατρικών εργαλείων.
- Ως πολύ ισχυρό απολυμαντικό σκληρών επιφανειών, εξοπλισμού, κ.α. Μελέτες δείχνουν ότι το HOCl είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από την χλωρίνη ως απολυμαντικό.
- Ως αντιβακτηριακό στοματικό διάλυμα.
- Για την αφαίρεση του βιοφίλμ στις οδοντιατρικές γραμμές νερού και στις δεξαμενές νερού.
- Για απολύμανση μέσω εκνέφωσης αιθουσών αναμονής, γραφείων και χειρουργείων.
- Ως θεραπεία ελκωτικών τραυμάτων (Ελκη διαβητικών ποδιών).
- Για εμποτισμό νοσοκομειακών ακάθαρτων και μέσω εκνέφωσης απευθείας σε νοσοκομειακές κλίνες.
- Για προ-εγχειρητικές και μετεγχειρητικές πλύσεις τραυμάτων.
- Για πλύσιμο & τοπική αντισηψία τραυμάτων.
- Για την απολύμανση τροφίμων.. Καθώς και για άλλες χρήσεις.

Αρχή λειτουργίας

Ηλεκτρόλυση ελαφρώς όξινου διαλύματος χλωριούχου νατρίου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Διαστάσεις γεννήτριας: 22cm x 22 cm x 41cm
- Βάρος άδειο: 6,6 kg Βάρος γεμάτο: 14,10 kg
- Τάση δικτύου: 100 – 270V AC, 50/60 Hz
- Τάση ηλεκτροδίων ηλεκτρόλυσης: 12V DC
- Μέγιστο ρεύμα: 8A
- Ποιότητα νερού: Νερό βρύσης
- Εσωτερικός όγκος δεξαμενής: 7,5 λίτρα
- Παραγόμενες ποιότητες HOCl: 200 ή 500 ή 1000 ppm σε pH ~ 5-6.
- Παραγόμενες ποσότητες HOCl: 3,75 και 7,5 λίτρα

Μεταφορά και τοποθέτηση

Μεταφέρεται προσεκτικά σε όρθια θέση και τοποθετείται σε εσωτερικό χώρο.

Σύνδεση με το δίκτυο

Κατάλληλη για σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης Ελλάδας (220-240V AC 50Hz) με τον κατάλληλο ρευματολήπτη για πρίζες τύπου F

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

-- Η εταιρεία η οποία μας προμηθεύει την Γεννήτρια παραγωγής υποχλωριώδους οξέος (HOCl) SP-GEN I, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ IKE όντας αποκλειστική αντιπρόσωπος στην Ελλάδα & την Κύπρο διαθέτει πιστοποιήσεις Ποιότητας ISO 9001:2015, Περιβάλλοντος ISO 14001:2015 και Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ISO 45001:2018, με ειδικά πεδία πιστοποίησης «Εμπορία υγειονομικού υλικού και ηλεκτροδιαγνωστικών μηχανημάτων Εμπορία και τοποθέτηση προϊόντων αντιμικροβιακού χαλκού Εμπορία και παραγωγή μέσω τρίτων αντισηπτικών διαλυμάτων και απολυμαντικών Παραγωγή μέσω τρίτων υγειονομικού υλικού (προστατευτικά προσώπου από πλαστικό υλικό) Υπηρεσίες γενικής απολύμανσης χώρων, μυοκτονίας και απεντόμωσης», με ημερομηνία λήξης των πιστοποιητικών τις 17/07/2025

--Η εταιρεία η οποία μας προμηθεύει την Γεννήτρια παραγωγής υποχλωριώδους οξέος (HOCl) SP-GEN I, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ IKE διαθέτει εμπειρία ως υπεύθυνη κυκλοφορίας στην διάθεση βιοκτόνου προϊόντος στην εγχώρια αγορά, έχοντας διαθέσει κατά ελάχιστον ένα το βιοκτόνο προϊόν Sanitary Clean Blue fresh εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. Επισυνάπτεται η άδεια από τον Ε.Ο.Φ στην τεχνική προσφορά.

--Η εταιρεία διαθέτει ως υπεύθυνο επιστήμονα άτομο με την ιδιότητα του Χημικού Μηχανικού με πτυχίο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας μας. Το πτυχίο του επισυνάπτεται στην τεχνική προσφορά.

--Η εταιρεία, σε συνέχεια της παράδοσης της Γεννήτριας παραγωγής υποχλωριώδους οξέος (HOCl) SP-GEN I, θα προχωρήσει σε επίδειξη των λειτουργιών της.

--Η γεννήτρια παραγωγής υποχλωριώδους οξέος SP-GEN I, θα διατεθεί με ταινίες μέτρησης pH.

--Η εταιρεία θα παρέχει τεχνική υποστήριξη για την Γεννήτρια παραγωγής υποχλωριώδους οξέος (HOCl) SP-GEN I, καθώς και θα προμηθεύει τις πρώτες ύλες που θα απαιτηθούν όπως ξίδι 5 βαθμών, αλάτι χωρίς σιδηροκυανιούχα πρόσθετα και ανταλλακτικά όπως αδιαφανείς φιάλες με τρίκερ ή και αντλία, δοχεία, ταινίες μέτρησης pH, ταινίες μέτρησης ενεργού χλωρίου, ετικέτες με ένδειξη του προϊόντος κ.α.

Στο ηλεκτρονικό αρχείο «3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- SP-GEN I ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΟΞΕΟΣ» στην σελ. 52/53, έχει κατατεθεί η από 22/07/2022 Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από την νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία δηλώνεται ότι:

Α.ΟΤΙ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 48 ΤΗΣ ΕΠΑΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 6/2022 ΚΑΙ ΑΡ.ΠΡΩΤ.3479/18.07.2022

Β. ΟΤΙ Η ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ Η.Π.Α. ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ Η HYPOSOURCE INC. ΜΕ ΕΔΡΑ SAINT DAVID, ARIZONA USA.

Γ. ΟΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΤΟΝ/ΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ/ΤΕΣ - ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΟΛΙΣ ΑΥΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Δ.ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ.

Ε.ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ SERVICE ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΕΤΗ.

Ζ. ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

ΕΙΔΟΣ 4 :

ΠΥΛΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ SP-209 XL ULTRA ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Τεχνικά χαρακτηριστικά – εξοπλισμός & λειτουργίες της Πύλης Απολύμανσης SP-209 XL ULTRA

Πραγματοποιεί αποτελεσματική μικροβιακή απολύμανση με τους εξής τρόπους:

1) μέσω υπεριώδους ακτινοβολίας (UV),

2) μέσω πλάσματος,

3) μέσω ψεκασμού - εκνέφωσης,

και είναι κατάλληλη για την απολύμανση επιφανειών, νοσοκομειακών κλινών, φορείων, αναπηρικών αμαξιδίων, εμπορευμάτων, καθώς και όλων των αντικειμένων που την διαπερνούν.

Διαθέτει:

--Ηλεκτρονική επιγραφή με μεγάλη οθόνη LED νέας γενιάς για την προβολή γραπτού κειμένου.

--Αισθητήρα αυτόματης εκκίνησης λειτουργίας

Είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι, υλικό ανθεκτικό στην οξείδωση και την παραμόρφωση, και είναι ελαφριά και φορητή για την εύκολη μεταφορά της. Λειτουργεί σε δίκτυο 220V.

Ο πίνακας ελέγχου διαθέτει τέσσερα κουμπιά:

1) το κουμπί λειτουργίας και φωτισμού της πύλης,

2) το κουμπί λειτουργίας του αισθητήρα αυτόματης εκκίνησης απολύμανσης

3) το κουμπί λειτουργίας απολύμανσης μέσω ψεκασμού- εκνέφωσης

4) το κουμπί λειτουργίας απολύμανσης μέσω UV και πλάσματος

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Πύλη Απολύμανσης SP-209 XL ULTRA
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Πλάτος x Μήκος x Ύψος)	800 X 1650 X 2300 MM
ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	20 Λίτρα
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	Ανοξείδωτο ατσάλι
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ	Νερό βρύσης, καθαρό νερό

2. Πιστοποιήσεις

Η Πύλη Απολύμανσης SP-209 XL-ULTRA διαθέτει πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής- Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, με την οποία πιστοποιείται πως οι λειτουργίες της όπως η απολύμανση μέσω υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), μέσω πλάσματος και μέσω εκνέφωσης είναι κατάλληλες για νοσοκομειακή χρήση απολύμανσης ιατρικού εξοπλισμού.

Η Πύλη Απολύμανσης SP-209 XL-ULTRA διαθέτει πιστοποίηση αποτελεσματικότητας αντιμικροβιακής δράσης από τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών (Πιστοποιημένο εργαστήριο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ) και τον Ε.Ο.Φ, μέσω της οποίας τεκμηριώνεται η αποτελεσματική μείωση του μικροβιακού φορτίου των αντικειμένων που διέρχονται από αυτήν σε ποσοστό άνω του 70% σε μέγιστο διάστημα ενός λεπτού (60 sec).

Το απολυμαντικό υγρό που προτείνεται για χρήση στην Πύλη για την απολύμανση αντικειμένων και επιφανειών μέσω εκνέφωσης, είναι το σταθεροποιημένο διοξείδιο του χλωρίου (ClO₂), το οποίο είναι άχρωμο και άοσμο, και καταστρέφει βακτήρια, άλγη, μύκητες και ιούς, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2 (COVID-19). Το προϊόν να είναι κατάλληλο για χρήση από επαγγελματίες και ευρύ κοινό και αδειοδοτημένο από τον ΕΟΦ. (π.χ. το Dalco-100). Το Dalco-100 είναι ένα απολυμαντικό υγρό με σταθεροποιημένο διοξείδιο του χλωρίου (ClO₂), άχρωμο & άοσμο. Είναι ειδικό απολυμαντικό πόσιμου νερού, βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο & ιοκτόνο. Είναι κατάλληλο για την απολύμανση επιφανειών, σκευών, και εξοπλισμού σε νοσοκομειακούς χώρους. Καταστρέφει βακτήρια, άλγη, μύκητες και ιούς όπως: Aspergillus lumigalus (spores), Bacillus cereus (spores), Escherichia coli, Legionella pneumophila, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Saccharomyces, Proteus mirabilis, Salmonella

typhimurium, Streptococcus faccium, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Trichophyton, Mentagrophytes, Klebsiella pneumoniae, Salmonella choleraesuis, Newcastle disease virus, Pseudorabies virus, Canine parvovirus, Mycobacterium bovis κ.α. Είναι αποτελεσματικό κατά διαφόρων κορωνοϊών.

--Απολυμαντικός παράγοντας: Διοξείδιο του χλωρίου 1%, 1gr/100ml.

--Αρ. Αδείας ΕΟΦ: 30558 / 13.04.2021 - Λήξη αδείας : 31.12.2023

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

-Η Πύλη Απολύμανσης SP-209 XL-ULTRA είναι διαθέσιμη για παράδοση το αργότερο εντός πενήντα (50) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας.

Στο ηλεκτρονικό αρχείο «4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΠΥΛΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ SP-209 XL ULTRA» στην σελ. 24/25, έχει κατατεθεί η από 22/07/2022 Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από την νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία δηλώνεται ότι:

Α. ΟΤΙ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ-ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 51 ΤΗΣ ΕΠΑΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 6/2022 ΚΑΙ ΑΡ.ΠΡΩΤ.3479/18.07.2022

Β. ΟΤΙ Η ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΚΕ ΜΕ ΕΔΡΑ (ΠΛΑΝΟΣ 3 ΒΑΡΗ, 16672, ΑΘΗΝΑ. Τηλ.: 2108955580, Ε: info@sanitarypower.com, Α.Φ.Μ.: 801345284, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ)

Γ.ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ SERVICE ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΕΤΗ.

Δ.ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ.

Ε.ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

=====

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1...Η εταιρεία είναι αδειοδοτημένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εξειδίκευση στις μικροβιακές απολύμανσεις.

2...Η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας για τα αντιμικροβιακά προϊόντα που εμπορεύεται, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην καταπολέμηση των πανδημιών όπως του ιού SARS-CoV-2 (Covid-19) και όλων των παθογόνων βακτηρίων & ιών.

3...Το προσωπικό της εταιρείας διαθέτει πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, σχετικά με τον καθαρισμό, απολύμανση και αποστείρωση επιφανειών, χώρων και αντικειμένων από μολυσματικές ασθένειες όπως ο SARS-CoV-2 (Covid-19).

4...Η εταιρεία επίσης διαθέτει πιστοποιήσεις Ποιότητας ISO 9001:2015, Περιβάλλοντος ISO 14001:2015 και Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ISO 45001:2018, με πεδίο πιστοποίησης: Εμπορία και τοποθέτηση προϊόντων αντιμικροβιακού χαλκού, υπηρεσίες μικροβιακής απολύμανσης, με ημερομηνία λήξης 22-5-2023.

Τα παραπάνω επισυνάπτονται στην τεχνική προσφορά.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την τήρηση εκτός των άλλων όρων και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την απεργκλιτή τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή: καταβολή των νόμιμων αποδοχών, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, των εργαζομένων που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου και ότι ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και των υποχρεώσεων του προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

=====

Το Νοσοκομείο ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του προσωπικού του αναδόχου, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 3479/18-07/2022, ΑΔΑ: 6Ν994690ΒΞ-Ζ32, ΑΔΑΜ: 22PROC010954503 και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 168875, διακήρυξη του ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 6/2022 Ηλ. ΔΑΔ, του Γ.Ν.Ζ. και στην κατατεθειμένη προσφορά του αναδόχου με α/α ΕΣΗΔΗΣ: [292783](#).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

A/A	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ	ΠΙΘΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΤΙΜΗ / Μ.Μ.	ΔΑΠΑΝΗ	Ποσοστό ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΦΗΣ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΟΙΜΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ).	16.650	τεμ.	4,7433 €	78.975,94 €	24%	18.954,23 €	97.930,17 €
2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΦΙΑΤΡΩΝ ΑΕΡΑ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	100	m2	699,00 €	69.900,00 €	24%	16.776,00 €	86.676,00 €
3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΟΞΕΟΣ (HOCI)	1	τεμ.	29.800,00 €	29.800,00 €	24%	7.152,00 €	36.952,00 €
4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΛΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1	τεμ.	29.800,00 €	29.800,00 €	24%	7.152,00 €	36.952,00 €
Σύνολα:					208.475,94€		50.034,23€	258.510,17€

Στην τιμή προ ΦΠΑ περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (π.χ. αμοιβές και έξοδα μετακίνησης και διαμονής του προσωπικού της εταιρείας, έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού, εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου στον χώρο του Νοσοκομείου κ.λ.π.), για την παράδοση του περιγραφόμενου έργου **σε πλήρη λειτουργία** στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την διακήρυξη.

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Το παραπάνω τίμημα της παρούσας Σύμβασης, παραμένει σταθερό και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου, για οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 2**Χρηματοδότηση της σύμβασης**

(άρθρο 1.2 της διακήρυξης)

Φορέας χρηματοδότησης είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: **9749**, σχετική πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022**Άρθρο 3****Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης**

(Μέρος Α, του παραρτ. 1 της διακήρυξης)

Διάρκεια σύμβασης : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την οριστική παραλαβή των ειδών και όχι αργότερα των **Εξήντα (60) εργάσιμων ημερών**, από την υπογραφή αυτής και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τρόπος - Χρόνος παράδοσης : Το έργο θα παραδοθεί εντός **Εξήντα (60) εργάσιμων ημερών**, από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτηση αυτής ΚΗΜΔΗΣ

Άρθρο 4**Υποχρεώσεις Αναδόχου**

(άρθρο 4.3 της διακήρυξης)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία τον εξοπλισμό στο Νοσοκομείο εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και σε χώρο που θα υποδειχθεί.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του **περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου**, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, ΦΕΚ 179/Α/6-8-2001, «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.....», επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001.

Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού.

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 (Άρθρο 130 ν.4412/2016).

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 24 του ν. 4412/2016).

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

Άρθρο 5

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

(άρθρο 5.1 της διακήρυξης)

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό:

Των	208.475,94 €	Διακόσιες Οκτώ Χιλιάδες Τετρακόσια Εβδομήντα Πέντε ευρώ και Ενεήντα Τέσσερα λεπτά
+ ΦΠΑ 24%	50.034,23 €	Πενήντα Χιλιάδες Τρίαντα Τέσσερα ευρώ και Είκοσι Τρία λεπτά
Σύνολο:	258.510,17 €	Διακόσιες Πενήντα Οκτώ Χιλιάδες Πεντακόσια Δέκα ευρώ και Δεκαεπτά λεπτά

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021:

Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208, περί παραλαβής υλικών.

Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Νοσοκομείου

Γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή, που θα έχει εκδοθεί: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Ταχ. Δ/ση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00 ΑΦΜ: 999519547, ΔΟ.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ε) Οποιοδήποτε άλλο παραστατικό ή δικαιολογητικό ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

5.1.2. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση **0,07%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση **ύψους 0,02%** υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016)

γ) Κράτηση **0,06%** η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) (Υπ. Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) "Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α' 147)".

δ) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ & και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3, Ν. 3580/2007.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Και κάθε νόμιμη κράτηση υπέρ Δημοσίου & τρίτων

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού

Άρθρο 6

Αναπροσαρμογή τιμής

(άρθρο 6.7 της διακήρυξης)

(Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016) Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής

Άρθρο 7

Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

(άρθρα 6.1 - 6.2 της διακήρυξης)

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και να τον παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με το περιγραφόμενο έργο, το αργότερο εντός Εξήντα (60) εργάσιμων ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτηση αυτής ΚΗΜΔΗΣ.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης (Παρ. 1 και 2 άρθρου 206 του ν. 4412/2016).

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της διακήρυξης

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται.

Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Το έργο θα παραδοθεί εντός (60) εργάσιμων ημερών,
από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτηση αυτής ΚΗΜΔΗΣ.
(Περαισσότερες πληροφορίες στην παράγραφο 6.1 της διακήρυξης)

Τα υλικά θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, ενώπιον Επιτροπής παραλαβής, η οποία θα έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό από την Δ/ση του Νοσοκομείου.

6.2.1. Η παραλαβή των υλικών (πλήρως εγκατεστημένα σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της διακήρυξης) γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου "Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες".

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποιήσε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός **τριάντα (30) ημερών** Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εντός τριάντα (30) ημερών *συνεπάζεται αυτοδίκαιη παραλαβή*, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων (ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β' 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί)

Άρθρο 8

Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση

(άρθρο 6.4 της διακήρυξης)

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 9

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

(άρθρο 6.6 της διακήρυξης)

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας (Άρθρο 215 του ν. 4412/2016)

Τα υπό προμήθεια είδη με α/α **3** και **4** του έργου απαιτείται να καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον **δύο (2) ετών**, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών συντήρησης - επισκευής, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μετά την παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτουργία, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ για διάστημα ισχύος της εγγυητικής ίσο με αυτό της εγγύησης καλής λειτουργίας. **Για τα είδη 3 και 4, εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη.**

Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της διακήρυξης

Επίσης έχει κατατεθεί έγγραφη ΒΕΒΑΙΩΣΗ του αναδόχου για την δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών, αναλωσίμων, πρώτων υλών και παροχή service για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τουλάχιστον για δέκα (10) έτη μετά την οριστική παραλαβή αυτού, ακόμα και στις περιπτώσεις:

α) διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με τον κατασκευαστή και β) διακοπή της λειτουργίας του προμηθευτή.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή (άρθρο 215 ν. 4412/2016) προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαινεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο 4.1.2 της διακήρυξης. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Άρθρο 10
Υπεργολαβία
(άρθρο 4.4 της διακήρυξης)

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας (παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της διακήρυξης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις
(άρθρο 5.2 της διακήρυξης)

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (Άρθρο 203 του ν. 4412/2016) από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

- α)** στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,
 - β)** στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
 - γ)** εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στο κεφάλαιο 6: «ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» της διακήρυξης, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
- Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία **δεκαπέντε (15) ημερών** από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία **τριάντα (30) ημερών** από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, του οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

- α)** ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,
- β)** [εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής] είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπρωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως έκπτωτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
- γ)** Για τον καταλογισμό του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής και για τον τύπο του υπολογισμού ισχύει το άρθρο 5.2. της σχετικής διακήρυξης.
- δ)** Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. [η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού δύναται να επιβληθεί μετά την έκδοση του προβλεπόμενου π.δ.]

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο (Άρθρο 207 του ν. 4412/2016) πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Άρθρο 12

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

(άρθρο 4.5 της διακήρυξης)

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της (άρθρο 132 του ν. 4412/2016)

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του άρθρου 221). Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της διακήρυξης) (ιδίως την περ. γ της παρ.4 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016) όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (**ρήτρα υποκατάστασης**) (άρθρο 132, παρ. 1δ, περ. αα του ν. 4412/2016). (Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ)). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

Άρθρο 13

Ανωτέρα Βία

13.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

13.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 14

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 15

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 16

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

16.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.

16.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης

5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις),

6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),

6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση),

μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννοιες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.

16.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.

Άρθρο 17

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137) Αφορά σε φυσικά πρόσωπα

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ' όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

Β. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:

- α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),
- β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,
- γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,
- δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,
- ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο ΙΙΙ δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,
- στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,
- ζ) κατ' επιλογή του υπεύθυνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
- η) θέτει στη διάθεση του υπεύθυνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
- ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Άρθρο 18

Λοιποί όροι

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ



ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στη Βάρη Αττικής σήμερα την 01.07.2022, ημέρα Παρασκευή, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :

- α) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΚΕ», που εδρεύει στη Βάρη Αττικής [Πανός 3] με ΑΦΜ 801345284 ΔΟΥ Γλυφάδας, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Σβάνο Γεώργιο του Δημητρίου, και
- β) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΙΚΕ» με ΑΦΜ 801396200 ΔΟΥ Κηφισιάς, που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής [Ευρώτα 27], η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Αννέτα Σουλιώτη του Ανάργυρου,

συμφωνούν τη μεταξύ τους επαγγελματική συνεργασία και ειδικότερα συμφωνούν και κάνουν αποδεκτά τα κάτωθι :

Η πρώτη συμβαλλόμενη εταιρεία ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΚΕ συμφωνεί και δεσμεύεται ρητά να διαθέσει προς την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΙΚΕ την τεχνολογία, την τεχνική ικανότητα, τις συμβουλές και τις πιστοποιήσεις της σχετικά με το προϊόν SP-GEN I Γεννήτρια παραγωγής υποχλωριώδους οξέος (HOCl) τόσο για τη συμμετοχή της στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης όσο και για την εκτέλεση της σύμβασης [εφόσον η δεύτερη συμβαλλόμενη αναδειχθεί ανάδοχος] του διαγωνισμού που διενεργεί το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» με αριθμό διακήρυξης 6/2022 για το έργο «Αντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν Ζακύνθου, διαθέτοντάς της τα ανωτέρω μέσα και ικανότητες καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συμμετοχής και της εκτέλεσης της σύμβασης και για κάθε σχετική επιμέρους πτυχή του συμβατικού αντικειμένου.

Η δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΙΚΕ συμφωνεί και δεσμεύεται να κάνει χρήση της τεχνολογίας, της τεχνικής ικανότητας, των συμβουλών και των πιστοποιήσεων της ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ σχετικά με το προϊόν SP-GEN I Γεννήτρια παραγωγής υποχλωριώδους οξέος (HOCl) κατά τη διαδικασία συμμετοχής και εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση που αφορά τον διαγωνισμό που διενεργεί το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» με αριθμό διακήρυξης 6/2022 για το έργο «Αντιμικροβιακή θωράκιση του Γ.Ν Ζακύνθου.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τρία αντίτυπα εκ των οποίων κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα ενώ το τρίτο θα υποβληθεί στις διατυπώσεις γνωστοποίησης εφόσον προβλέπονται από την κείμενη φορολογική νομοθεσία.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΚΕ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΠΑΝΟΣ 3, ΒΑΡΗ Τ.Κ. 16672
ΑΦΜ: 801345284 ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΗΛ.: 6972821335 - 2108955580
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 154810901000

Υπογραφή – Σφραγίδα
Γεώργιος Σβάνος
Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΙΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ Ι.Κ.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ
& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΥΡΩΤΑ 27, ΚΗΦΙΣΙΑ/ Τ.Κ. 14565
ΑΦΜ: 801396200 Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΗΛ. FAX: 210 8955580
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 158910901000

Υπογραφή – Σφραγίδα
Αννέτα Α. Σουλιώτη
Νόμιμη Εκπρόσωπος